

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 59»

г. Рязань, Касимовское шоссе, д.386

АКТ №1

проверки школьной столовой комиссией по осуществлению контроля за качеством
питания от 24.10.2023г.

Комиссия в составе:

Лобановой Е.И.- председателя комиссии;

Ганьшиной Ю.В.- члена комиссии;

Шишкаревой Е.А.- члена комиссии;

Харькова С.М. - члена комиссии;

Егоровой О.В.- члена родительского комитета;

Васильевой Н.Н. – дежурного администратора

Составили настоящий акт о том, что 24.10.2023г. в 11 час 00 мин была проведена проверка
школьной столовой.

В ходе проверки выявлено:

1. Меню предварительно вывешено на стенд – ДА/ НЕТ (нужное подчеркнуть)

2. На 24.10.2023г. оно составило:

Завтрак	Однодневное меню	Десятидневное меню	Соответствие десятидневному меню
	Бутерброд с сыром (25/15)	Бутерброд с сыром (25/15)	<u>ДА</u> / НЕТ
	Кукуруза консервированная прогретая (30)	Кукуруза консервированная прогретая (30)	<u>ДА</u> / НЕТ
	Сосиска отварная (60)	Сосиска отварная (60)	<u>ДА</u> / НЕТ
	Рис отварной (180)	Рис отварной (180)	<u>ДА</u> / НЕТ
	Напиток кофейный на молоке (200/11)	Напиток кофейный на молоке (200/11)	<u>ДА</u> / НЕТ
	Йогурт (100)	Йогурт (100)	<u>ДА</u> / НЕТ

3. Взвешивание 10 порций показало:







Все порции соответствуют обозначенным в меню	<u>ДА</u> /НЕТ ((нужное подчеркнуть)	Примечание
Качество обработки соответствует требованиям	<u>ДА</u> /НЕТ ((нужное подчеркнуть)	
Имеются контрольные блюда	<u>ДА</u> /НЕТ	

Соответствие порций контрольным блюдам	<u>ДА</u> /НЕТ	
Соблюдение температурного режима блюд	<u>ДА</u> /НЕТ	

4. Комиссия проверила санитарно-техническое состояние посуды, обеденного зала, место для мытья и сушки рук:

		Примечание
Посуда чистая, сухая, без сколов, имеется второй комплект	<u>ДА</u> /НЕТ ((нужное подчеркнуть))	
Столы чистые	<u>ДА</u> /НЕТ ((нужное подчеркнуть))	
Полы чистые	<u>ДА</u> /НЕТ	
Краны для мытья рук в рабочем состоянии, имеется горячая и холодная вода	<u>ДА</u> /НЕТ	
На раковинах имеются дозаторы с жидким мылом	<u>ДА</u> /НЕТ	
Сушилки для рук в рабочем состоянии	<u>ДА</u> /НЕТ	

С актом ознакомлены:

Ф.И.О.	Подпись
Лобанова Е.И	
Ганьшина Ю.В	
Шишкарева Е.А	
Харьков С.М	
Егорова О.В.	
Васильева Н.Н.	

С актом комиссии ознакомлена :

зав. производством школьной столовой



Г.В. Шеварева